

«РИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ)» Приложение №2
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ – УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ МАММОПЛАСТИКА
С ИМПЛАНТАТАМИ, ЗАПОЛНЕННЫМИ СИЛИКОНОВЫМ ГЕЛЕМ

«РИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ)» Приложение №2:
утверждено «ARZ EST» 02.05.2019 приказом №01/5.

Является неотъемлемой частью Договора, заключенного между ООО «ARZ EST» и Клиентом/Пациентом.

ИНСТРУКЦИИ

Настоящий документ информированного согласия подготовлен с целью ознакомления Вас с операцией увеличивающей маммопластики с использованием имплантатов, заполненных силиконовым гелем, ее рисками, а также альтернативными методами лечения.

Важно внимательно и полностью ознакомиться с данной информацией.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Увеличивающая маммопластика — это хирургическая операция по увеличению женской груди по следующим причинам:

- * Для улучшения контуров тела женщины, которая по личным причинам считает размер своей груди недостаточным.
- * Для коррекции утраты объема груди после беременности.
- * Для выравнивания размера груди при выраженной асимметрии.
- * Для восстановления формы груди после частичной или полной утраты вследствие различных заболеваний.
- * Для коррекции нарушений развития груди.
- * Для исправления или улучшения результатов ранее установленных имплантатов по эстетическим или реконструктивным показаниям.

Операция противопоказана женщинам с нелеченным раком молочной железы или предраковыми заболеваниями груди, при наличии активной инфекции в организме, а также беременным или кормящим женщинам.

Лица с ослабленной иммунной системой (получающие химиотерапию или иммунодепрессивную терапию), с нарушением свертываемости крови или заживления ран, а также с нарушенным

кровообращением тканей груди после предыдущих операций или лучевой терапии, имеют повышенный риск осложнений.

Силиконовые грудные имплантаты одобрены FDA для применения у женщин старше 22 лет. Для реконструктивных операций возрастных ограничений нет.

Увеличение груди достигается путем установки имплантата:

- * за тканью молочной железы,
- * частично или полностью под грудной мышцей.

Разрезы выполняются так, чтобы рубцы были максимально незаметными:

- * под грудью,
- * по краю ареолы,
- * в подмышечной области.

FDA не рекомендует периумбиликальный доступ для гелевых имплантатов.

Имплантаты различаются по форме, размеру и типу поверхности (гладкие или текстурированные). Выбор зависит от анатомии пациента, пожеланий и рекомендаций хирурга.

Если до операции грудь различается по форме или размеру, полностью симметричного результата может не быть.

При выраженном птозе или снижении тонуса кожи может потребоваться дополнительная операция — подтяжка груди.

ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ

- * Операция может быть не единственной в жизни.
- * Имплантаты не являются пожизненными устройствами. Возможна необходимость их замены или удаления.
- * Изменения после установки имплантатов необратимы.
- * Использование имплантатов большого объема (>350 cc) повышает риск осложнений:

- * смещение или выдавливание имплантата,
- * гематома,
- * инфекция,
- * складки и морщинистость кожи,
- * необходимость повторного хирургического вмешательства.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Альтернативы включают:

- * отказ от операции,
- * наружные протезы или вкладыши,
- * имплантаты с физиологическим раствором,
- * пересадку собственных тканей.

Каждый метод также имеет свои риски.

РИСКИ УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙ МАММОПЛАСТИКИ

Любое хирургическое вмешательство связано с риском. Ниже перечислены возможные осложнения.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СИЛИКОНОВЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ

Разрыв имплантата

- * Может быть внутрикапсульным или внекапсульным.
- * Возможна миграция геля.
- * Разрыв может быть «тихим» (без симптомов).
- * Поврежденный имплантат не подлежит ремонту.
- * Рекомендуется регулярное МРТ-обследование (через 3 года после операции и далее каждые 2 года).

Капсулярная контрактура

- * Уплотнение рубцовой ткани вокруг имплантата.
- * Может вызывать боль и деформацию.
- * Может потребоваться повторная операция.
- * Возможен рецидив.

Экструзия имплантата / Некроз тканей

- * Недостаточное покрытие тканями или инфекция могут привести к выходу имплантата наружу.
- * Возможны необратимые рубцовые изменения.

Морщинистость кожи

- * Может быть видимой или пальпируемой.
- * Иногда требует дополнительного обследования.

Кальцификация

- * Отложения кальция вокруг имплантата.
- * Может потребоваться хирургическое удаление.

Смещение имплантата

- * Возможна ротация или миграция.
- * Может потребоваться коррекция.

Серома

- * Скопление жидкости вокруг имплантата.
- * Может потребоваться дренирование.

ОБЩИЕ РИСКИ ХИРУРГИИ

- * Нарушения заживления
- * Кровотечение
- * Инфекция
- * Рубцевание
- * Изменение чувствительности сосков

- * Боль
- * Тромбоз
- * Легочная эмболия
- * Аллергические реакции
- * Ассиметрия
- * Неудовлетворительный эстетический результат
- * Необходимость повторной операции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Курение

Повышает риск осложнений и нарушений заживления.

Маммография

Имплантаты могут затруднять диагностику рака груди. Необходимо информировать врача о наличии имплантатов.

Грудное вскармливание

Большинство женщин могут кормить грудью. Однако возможны ограничения.

Лекарственные препараты

Аспирин и НПВС увеличивают риск кровотечения. Необходимо информировать врача обо всех принимаемых препаратах.

Психологические аспекты

Ожидания должны быть реалистичными. Совершенство не гарантируется.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В будущем может потребоваться:

- * замена имплантатов,
- * удаление имплантатов,
- * коррекция результата.

Медицина не является точной наукой, и абсолютных гарантий результата не существует.

ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

- * Строго соблюдать рекомендации врача.
- * Ограничивать физическую активность в период восстановления.
- * Посещать контрольные осмотры.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный документ предназначен для информирования пациента о характере операции, рисках и альтернативах лечения. Он не охватывает абсолютно все возможные осложнения.

Стандарты медицинской помощи могут изменяться по мере развития науки и технологий.

Пожалуйста, внимательно прочитайте представленную информацию и убедитесь, что получили ответы на все интересующие Вас вопросы.